

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 08 шілдесі №332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама
Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма №303/у
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы	Утверждена Минздравом РК 08.07.95г. №332
Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы	

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 7-70

« 17 » тамыз 2011 ж.(г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы Ақжар а/ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12 МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай-бақшасының екінші ғимараты күрделі жөндеуден кейін іске қосу.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (проведена) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының меңгерушісі Н.

Қалдыбекованың 12.08.2011 жылғы өтініші хатына сәйкес, жоспардың тыс.

өтінішті, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмер, по заявлению, предписанию, постановлению, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші Заказчик (заявитель) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының меңгерушісі Н. Қалдыбекова Сарыағаш ауданы Ақжар а/ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12. Толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің ТАӨ

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбие

Сарыағаш ауданы Ақжар а/ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12.

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындау, проекті, материалдар, жобалар (подготовлены) қажет емес

5. Жетілдірілген құжаттар (представлены документы) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының меңгерушісі Н. Қалдыбекованың 12.08.2011 жылғы өтініші хаты.

2) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының жарғысы

3) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының куәлігі

4) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының СТН-і

5) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының статистикалық карточкасы

6) МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай бақшасының мемлекеттік лицензиясы

7) Жер уәкіліне меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын беретін 08.2009 жылғы акті

8) Сарыағаш ауданы Ақжар а/ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12 үйдің техникалық түгендеу іс қағазы № 013-39079-09/01.2008 жылғы.

9) 16.08.2011 жылғы санитарлық-эпидемиологиялық тексеру негізінде.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6) Өнімнің үлгілері ұсынылды (представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (экспертное заключение других организаций если имеются) ОҚО СЭС О РМҚС Сарыағаш ауданының филиалының

метеорологиялық факторлардың өлшеу хаттамасы №62 12.08.2011 жылғы, жарықтанудың өлшеудің хаттамасы №62 12.08.2011 жылғы, жабдық үйісіні арқың ауасыннан сынама алу мен зерттеу хаттамасы №62 12.08.2011 жылғы, дозиметриялық бақылау хаттамасы №58 12.08.2011 жылғы, ауадағы радионийлік және аның қолдануынан пайда болған өнімдердің құрамын өлшеудің хаттамасы №514-515 12.08.2011 жылғы.
қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілген баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) Сарыағаш ауданы Ақжар а/ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12 жайында жұмыс істейтін МКҚК №13 «Шұғыла» бөбекжай-бақшасына қарасты екінші

ғимаратының жалпы көлемі 4,9 м², ғидараты өлшемі 6,3х3,9 м болып, ауысы қоршалып, қалаландырылып, қорғалынған.

Ғимараттың ірбетасы бетон, қабырғасы шлакоблок жаппасы ишкер, шатыры ағаш. Ғимарат құрамында қажетті бөлмелері жеткілікті, бөлмелердің ішкі әндеуі мен әрлеуі санитарлық гигиеналық талапқа сай, ауыз суы тасымалды, қажетке сәйкес ыдыстар қойылған, жылыту жүйесі табиғи газға арналған орталықтандырылған кінә қаландығы арқылы, жылытылады, жарықтандыру табиғи және жасанды, желдету табиғи терезе арқылы. Тас суға жергілікті септік ұйымдастырылған. Қоқыс жәшігі қойылған, дәретханасы бар.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанарғылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағның түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, жердің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) қажет емес

Дәретханалық және дәретханалық-аспаптық дәреттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото имеются (ЖКО СЖО РМК Сарыағаш аудандық филиалының метеорологиялық факторлардың өлшеу хаттамасы №62, 12.08.2011 жылғы, жарықтандыру өлшеудің хаттамасы №62, 12.08.2011 жылғы, жабдық үй жайлардың ауасының сынама алу мен дәреттеу хаттамасы №62, 12.08.2011 жылғы, фотометриялық бақылау хаттамасы №58, 12.08.2011 жылғы, ауадағы радиация және оның мақарыуының нәтиже бақылау өлшемдерінің құрамын өлшеудің хаттамасы №514-515, 12.08.2011 жылғы)

10. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сарыағаш ауданы Ақжар а.ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12 жайы МКҚК №13

«Шұғыла» бөбекжай-бақшасының екінші ғимараты күрделі жөндеуден кейін іске қосу

пайдалануға берілетін немесе қайта жанарғылатын нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің ата (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг 16.08.2011 ж. санитарлық-эпидемиологиялық тексеру негізінде

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) Сарыағаш ауданы Ақжар а.ә, Ақжар елді мекені Энгельс көшесі №12 жайы МКҚК №13

«Шұғыла» бөбекжай-бақшасының екінші ғимараты санитарлық талапқа жауап береді.

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать соответствует или не соответствует) «Балшыкер» ЖПС-ке қарасты бөбекжай бақшасы ҚР ДСМ-нің 13.01.2010 жылғы «Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарын күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» №13 бұйрығымен бекітілген санитарлық ережелеріне сәйкес келеді. Атауы, куш мен нөмері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения): қажет емес

«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье населения и о системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Басқарма басшысы

Мәріпкер
Место печати

Орынбасары Кисова Н

Юсупова Т. тел: 2-14-75

(Копия передана)

С.Е.Тилеубаев

(ФИО)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанний БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
«ОҚО СЭСО» РМҚК Сарыағаш ауданының филиалы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілде №332 бұйрығымен бекітілген № 450/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 450/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» шілде 2005 года № 332	

Дозиметрлік бақылау
 ХАТТАМАСЫ
 ПРОТОКОЛ
 дозиметрического контроля
 № 58
 « 12 » 08 2011 ж. (г.)

Шаруашылық жүргізетін субъектінің, ұйымның атауы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации) № 13. «Мұнай» База - Бағинасы, екінші қысқартыс.

Өлшеулер жүргізілетін орын (бөлім, цех, квартал) (Место проведения замеров (отдел, цех, квартал))

Ашар а/о Ашар ұш. Жамбыл. №12.

Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Метерушкіс Қалдыбеков

Өлшеу жүргізілген аспап (Замеры проведены прибором) ДРГ-01Т1 № 6258

Сәйкестігі туралы куәлік (Свидетельство о проверке) № ВА.17.04.98.01 (от) 19.08.10 күні

Өлшеу жағдайлары туралы қосымша деректер (Дополнительные сведения об условиях измерения) жақ.

Гамма-сәулелену қуатының эквиваленттік өлшеу (Мощности эквивалентной дозы гамма-излучения)

Жергілікті гамма-аян (Фон на местности): 0,15 мкР/ч.

Өлшеу қорытындылары
(Результаты измерений)

Тік нөмірі Регистрационный номер	Өлшеу жүргізілген орын Место проведения измерения	Экспозициялық дозаның өлшенген қуаты (мкР/сағ, н/сек) Измеренная мощность экспозиционной дозы (мкР/час, н/сек)			Экспозициялық дозаның рұқсаты қуаты (мкР/сағ, н/сек) Допустимая мощность экспозиционной дозы (мкЗв/час, н/сек)		
		Еденнен жоғары (топырақтан) На высоте от пола (грунта)					
		1,5 м	1 м	0,1 м	1,5 м	1 м	0,1 м
			0,15 - 0,16			0,33	
			0,18 - 0,19			0,33	
	<u>жер ауданы</u>		0,19 - 0,20			0,33	
			0,21 - 0,22			0,33	
		<u>макс. өлшенген сәул. 33</u>				0,33	

Сынаманың (лардың) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб (ы) проводились на соответствие НД) СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99)

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ә. (Ф.И.О. лица, проводившего исследование) Ашарканова

«ОҚО СЭСО» РМҚК

Сарыағаш аудандық

филиал директоры

аймақтың, көліктің атауы

(наименование территории, транспорта)

Мөр орны

Место печати

М.А. Бейсенов

Т.А.Ә., қолы

(Ф.И.О., подпись)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органының қорытындысы
(Заклучение государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)
(по протоколу) № 58 хаттамасы бойынша (от) «12» 08 күні 2011 ж. (г.)

Гамма сәуле шығарудың эквиваленттік мөлшерінің қуаты РКН-99 рұқсат етілген деңгейінен аспайды.
(Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает допустимые уровни, установленные НРБ-99)

Қорытындыны берген лауазымды тұлғаның Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись должностного лица, выдавшего заключение) Мұхамеджан Нусенов А.Ә.

Мөр орны
Место печати

Сәтпажан орысша дейтіндік
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органының жетекшісі
(Руководитель государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)

Республика
аймақтың, көліктің атауы
(наименование территории, транспорта)

А.Ә.

А.Ә. Нусенов
Т.А.Ә., қолы
(Ф.И.О., подпись)

«15» 08 2011 ж. (г.)



Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Оңтүстік Қазақстан Облыстық
Санитарлық-эпидемиологиялық
сараптама орталығы Республикалық
Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорын
Сарыағаш аудандық филиалы



Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
ҚУЭЖК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы
«08» шілдедегі №332 бұйрығымен бекітілген
№ 368/те нысанды медициналық құжаттама
Медициналық документация
Форма 368/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан «08» июля 2005 года 332


ЖАБЫҚ ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ (ЖҰМЫС АУМАҒЫНЫҢ) АУАСЫНАН СЫНАМА АЛУ МЕН ЗЕРТТЕУДІҢ ХАТТАМАСЫ № 62.

« 12. » 08. 2008 ж.

- Нысанның атауы, мекен жайы №13 - Шығанақ бөлім - бақшамен
есінісі Нысанов
- Ауа сынамаларын алу орны
Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы, мекен жайы,
Ақжар а/о Ақжар а/о Ақжар а/о Ақжар а/о
цех, учаске, бөлімше, үй-жай, ғимарат, бөлме, класс және т.б.
- Сынама келесі НҚ-ға сай алынды
- Алынған күні мен уақыты 12.08.11. жеткізіп берілді 12.08.11
- Тасымалдау жағдайы автомобиль сақтау жағдайы
- Сынаманы алғанда қолданылған өлшегіш құралдар аспиратор
метер
- Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер
- Үй-жайдың сипаттамасы: ауданы кв/м, көлемі куб/метр
- Жұмыс істейтін адамдар саны алу жағдайы
- Технологиялық үрдістің сипаттамасы: жұмыс істейтін құрал жабдықтардың пайызы
- Режимі колмен орындайтын операциялар
- Ластанудың негізгі көздері

мемлекеттік сәйкес, мерек, қарсаң,
мемлекеттік

- Ауаның ластану көздері мен сынамаларды алған жерлердің (алу нүктелерінің реттік нөмірі)
көрсетілуімен үй-жайдың (аумақтың, алаңның, жұмыс орнының және басқалардың) кескіні.



- Ауа сынамасын алуға қатысқан тексерілген нысан өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты.

Ластанудың негізгі көздері

қолы

- Ауа сынамасын алған адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

Ластанудың негізгі көздері

қолы

Хаттама 2 дана болып толтырылды.

Метеорологиялык факторлар мен атмосфералык ауаны өлсөөнүн натижелери:

Температура t°		Уа - жай ырындагы салыштырма кыялдаткычтар										Кышкык, салыштырма кыялдаткычтар		Жергиликтүү факторлар		Жергиликтүү факторлар	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°		Температура t°	
Температура t°		Температура t°		Температура t°													

Атмосфералык факторлар мен атмосфералык ауаны өлсөөнүн натижелери:

Атмосфералык факторлар мен атмосфералык ауаны өлсөөнүн натижелери:

Атмосфералык факторлар мен атмосфералык ауаны өлсөөнүн натижелери:

Атмосфералык факторлар мен атмосфералык ауаны өлсөөнүн натижелери:

КОРЫТЫНДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Зерттеу нәтижесі
Санитариялық-гигиеналық зертхана
қаласы

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией) Т.А.Ә.



М.А. Бейсенов
 Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)
 директоры

Формат А4


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген № 387/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	«ОКО СЭС» РМЖК Сарыташ Медицинская документация Форма 387/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «08» июля 2005 года № 332

№ 12-0 Жарықтандыру

Протокол
измерений освещенности
№ 01-62 20.11 ж. (г.)

1. Өлшеу жүргізілетін орын (Место проведения замеров) № 13-Шұғыл "Балар"
 жеке тұлғаны немесе жеке кәсіпкерінің немесе заңды тұлғаның, ұйымның атауы
Барысқа елші йодары
 (наименование физического лица либо индивидуального предпринимателя либо юридического лица, организации)
Айыр аяқ йодары
 цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната, адрес)
2. Өлшеулер тексерілетін объектінің қалыңдығымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Минералық қазықтар
3. Фотоэлектрик люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) Фотометр Ю-116
4. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке)
 № 11/3402
 күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства) 20.11

5. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НК (НД), в соответствии которой проводились измерения и выданы заключения) Сан. Сан. 20.11.05
Балар-Балар йодары
 атап өтіңіз (перечислите)
6. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расположения оборудования, размещения светильников, расположения светящихся конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)



Табиғи жарық
Естественная освещенность

[illegible]

Зерттеу жүргізіген адамның коды, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись лица, проводившего исследование): Д.И.Исраханов

7. Жасанды жарык өлшеу нәтижелері
Результаты измерения искусственной освещенности

[illegible]

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД

КҰЖОЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы
«08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген
№ 454/е нысанды
медициналық құжаттама

«ОҚО СЭСО» РМҚК Сарыағаш ауданының
филиалы

Медицинская документация

Форма 454/у

Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан «08» июля 2005 года

№ 332

12 08 2011

Ауадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдердің құрамын өлшеудің

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе

№ 514-515

(от) « 12 » 08 2011 ж. (г.)

Нысанның атауы (Наименование объекта) № 13. Шерулия "Бала-Бақшасы"

Өлшеу жүргізілген орын (Место проведения замерений) Екінші жинармашы
Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проведены в присутствии представителя
объекта) Мемсерулия Н. Асқаров

Өлшеулер жүргізілген құрал (Измерения проведены прибором) РД-10 № 29005

Сәйкестігі туралы куәлік (Свидетельство о поверке) ВА 15-04-9589 № 19.01.10

Өлшеулердің нәтижелері
(Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі	Өлшеу жүргізілген орын	Радонның өлшенген, тең салмақты, баламалы, көлемді белсенділігі Бк/м³	Бк/м³ рауалы қанықтығы	Желдету жағдайы туралы белгілер
Регистра- ционный номер	Место проведения измерения	Измеренная, равновесная, эквивалентная, объемная, активность радона Бк/м³	Допустимая концентрация Бк/м³	Отметки о состоянии вентиляции
1	Бөлме	35	100-200	
2	Бөлме	38	100-200	
3	Бөлме	40	100-200	
		жалпы бөлме салт	2	

Сынаманың (лардың) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проб (ы) проводились на
соответствие НД)

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ә. (Ф.И.О. лица, проводившего исследование)

Алишерханов

«ОҚО СЭСО» РМҚК

Сарыағаш аудандық

филиал директоры

аймақтың қоныс атауы

(наименование территории, транспорта)

Мөр орны

Место печати



Handwritten signature of M.A. Beisenov.

М.А. Бейсенов

Т.А.Ә., қолы

(Ф.И.О., подпись)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органының қорытындысы
(Заключение государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)
(по протоколу) № 5/4-575 хаттамасы бойынша (от) «12» 08 күні 2011ж. (г.)

Ардақты жасақтың және оның ұйымының
қарама-қарсы бағытындағы қарулы күштері

Қорытындыны берген лауазымды тұлғаның Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись должностного лица, выдавшего заключение) М.С.Ә.Б. Ке. Мамбетов В.И.С.С.С.

Мөр орны
Место печати

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органының жетекшісі
(Руководитель государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)

М.С.Ә.Б. Ке. Мамбетов
аймақтың, көліктің атауы
(наименование территории, транспорта)

Сартап Жее Әуесов
С.Е. Әуесов
Т.А.Ә., қолы
(Ф.И.О., подпись)

«15» 08 2011ж. (г.)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның ҚСЖ бойынша коды Код форма по ОКУД ҚҰЖК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Оңтүстік Қазақстан Облыстық Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы Республикалық Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорын Сарыағаш аудандық филиалы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдедегі №332 бұйрығымен бекітілген №390/с/нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 390/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года №332

143-19-01
12.08.2011 ж.

Метеорологиялық факторларды өлшеудің ХАТТАМАСЫ

№ 62.
« 12 » 08 . 2011 ж.

1. Өлшеу жүргізу орны №13. Шұғылба бағ - бағшасы, екінші жина-
шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның, атауы,

мекен-жайы, цех, бөлімше, учаске, ғимарат және басқалары Ақшар а/о Ақшар ерм. Жинас к. №12.

2. Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

3. Өлшеу құралы Метеотермометр МС 100А № 1986.
атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі

4. Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер

Вх 09/3414 28.06.11.

күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі

5. Өлшеу жүргізгенде және санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды бергенде негізге алынған НҚ

Сан. Пин № 2.01.017.03
Бағ-бағшасы қорғасын бағ-бағшасы

атап көрсетініз

6. Үй-жайдың сипаттамасы: а) ауданы м²,

б) көлемі м³

в) жұмыс істейтін адамдардың саны

г) ылғалды бөлу: айтарлықтай, мардымсыз

д) шамадан тыс жылу: жоқ, мардымсыз, айтарлықтай

7. Үй-жайдың құрал-жабдықтардың орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген кескіні



8. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері:

а) құрғақ ауа температурасы С⁰ 42, ылғал ауаның С⁰

б) салыстырмалы ылғалдылық % 24

в) қысымы мм. сын. бағ. 724

